

Наименование объекта КХА

Питьевая вода холодного централизованного водоснабжения

Дата отбора, место отбора

1-2 кварталы 2020 г.  
Место отбора проб – согласно рабочей программе производственного контроля качества питьевой воды, поступающей от АО «Мосводоканал»

НД, на соответствие которым проводятся испытания

СанПиН 2.1.4.1074 – 01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества»

НД, регламентирующий отбор проб

ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая.. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».

ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».

ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

**Результаты испытаний:**

№ п/п	Место отбора проб	Наименование определяемого показателя	Норма по НД, единица измерения	Результаты определения	
				1 квартал	2 квартал
1	2	3	4	5	6
1	Московское ш., 27а	<b>Органолептические показатели</b>			
		Запах	2 балла	0	0
		Привкус	2 балла	0	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0	<1,0
		Цветность	20 градусы	14,2	14,8
		<b>Микробиологические показатели</b>			
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Термотолерантные колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.

		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0	0-0
2	Ул. Циолковского, 7	<b>Органолептические показатели</b>			
		Запах	2 балла	0	0
		Привкус	2 балла	0	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0	<1,0
		Цветность	20 градусы	13,5	15,7
		<b>Микробиологические показатели</b>			
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Термотолерантные колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0	0-0
3	Московское ш., 59а	<b>Органолептические показатели</b>			
		Запах	2 балла	0	0
		Привкус	2 балла	0	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0	<1,0
		Цветность	20 градусы	14,5	15,3
		<b>Микробиологические показатели</b>			
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Термотолерантные колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0	0-0
4	Центральная, 7	<b>Органолептические показатели</b>			
		Запах	2 балла	0	0
		Привкус	2 балла	0	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0	<1,0
		Цветность	20 градусы	12,9	14,0
		<b>Микробиологические показатели</b>			
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Термотолерантные колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0	0-0
5	Лихачевское ш., 31	<b>Органолептические показатели</b>			

		Запах	2 балла	0	0
		Привкус	2 балла	0	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0	<1,0
		Цветность	20 градусы	13,5	14,9
		<b>Микробиологические показатели</b>			
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Термотолерантные колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0	0-0
6	Лихачевское ш., 20/3	<b>Органолептические показатели</b>			
		Запах	2 балла	0	0
		Привкус	2 балла	0	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0	<1,0
		Цветность	20 градусы	13,0	15,2
		<b>Микробиологические показатели</b>			
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Термотолерантные колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0	0-0
7	Спортивная, 11	<b>Органолептические показатели</b>			
		Запах	2 балла	0	0
		Привкус	2 балла	0	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0	<1,0
		Цветность	20 градусы	14,2	15,9
		<b>Микробиологические показатели</b>			
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Термотолерантные колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0	0-0
8	Спортивная, 5/3	<b>Органолептические показатели</b>			
		Запах	2 балла	0	0
		Привкус	2 балла	0	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0	<1,0

		Цветность	20 градусы	13,8	14,9
		<b>Микробиологические показатели</b>			
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Термотолерантные колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0	0-0
9	Молодежная, 14	<b>Органолептические показатели</b>			
		Запах	2 балла	0	0
		Привкус	2 балла	0	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0	<1,0
		Цветность	20 градусы	13,1	14,3
		<b>Микробиологические показатели</b>			
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Термотолерантные колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0	0-0
10	Молодежная, 2	<b>Органолептические показатели</b>			
		Запах	2 балла	0	0
		Привкус	2 балла	0	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0	<1,0
		Цветность	20 градусы	14,4	15,1
		<b>Микробиологические показатели</b>			
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Термотолерантные колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0	0-0
11	Молодежная, 4	<b>Органолептические показатели</b>			
		Запах	2 балла	0	0
		Привкус	2 балла	0	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0	<1,0
		Цветность	20 градусы	14,0	15,3
		<b>Микробиологические показатели</b>			

		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Термотолерантные колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0	0-0
12	Лаврентьева, 21 а	<b>Органолептические показатели</b>			
		Запах	2 балла	0	0
		Привкус	2 балла	0	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0	<1,0
		Цветность	20 градусы	14,6	15,5
		<b>Микробиологические показатели</b>			
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Термотолерантные колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0	0-0
13	Пр. Пацаева, 17	<b>Органолептические показатели</b>			
		Запах	2 балла	0	0
		Привкус	2 балла	0	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0	<1,0
		Цветность	20 градусы	13,8	15,2
		<b>Микробиологические показатели</b>			
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Термотолерантные колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0	0-0
14	Дирижабельная, 9	<b>Органолептические показатели</b>			
		Запах	2 балла	0	0
		Привкус	2 балла	0	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0	<1,0
		Цветность	20 градусы	15,2	14,1
		<b>Микробиологические показатели</b>			
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.

		Термотолерантные колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0	0-0
15	Парковая, 32	<b>Органолептические показатели</b>			
		Запах	2 балла	0	0
		Привкус	2 балла	0	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0	<1,0
		Цветность	20 градусы	15,1	13,9
		<b>Микробиологические показатели</b>			
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Термотолерантные колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0	0-0
16	Новый бульвар, 20	<b>Органолептические показатели</b>			
		Запах	2 балла	0	0
		Привкус	2 балла	0	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0	<1,0
		Цветность	20 градусы	14,2	15,1
		Хлор остаточный свободный	0,3-0,5 мг/л	0,35	0,40
		<b>Микробиологические показатели</b>			
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Термотолерантные колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0	0-0
17	Лихачевский проспект, 74/2	<b>Органолептические показатели</b>			
		Запах	2 балла	0	0
		Привкус	2 балла	0	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0	<1,0
		Цветность	20 градусы	12,9	14,0
		<b>Микробиологические показатели</b>			
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Термотолерантные колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.

		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0	0-0		
18	Научный переулок	<b>Органолептические показатели</b>					
		Запах	2 балла	0	0		
		Привкус	2 балла	0	0		
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0	<1,0		
		Цветность	20 градусы	14,0	13,9		
		Хлор остаточный свободный	0,3-0,5 мг/л	0,44	0,48		
		<b>Микробиологические показатели</b>					
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.		
		Термотолерантные колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.		
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0	0-0		
		19	Лихачевское ш., д. 7	<b>Органолептические показатели</b>			
Запах	2 балла			0	0		
Привкус	2 балла			0	0		
Мутность	2,6 ЕМФ			<1,0	<1,0		
Цветность	20 градусы			15,1	14,4		
<b>Микробиологические показатели</b>							
Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие			Отс.	Отс.		
Термотолерантные колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие			Отс.	Отс.		
Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл			0-0	0-0		
20	Лихачевский пр-д, д. 9			<b>Органолептические показатели</b>			
				Запах	2 балла	0	0
		Привкус	2 балла	0	0		
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0	<1,0		
		Цветность	20 градусы	14,0	14,9		
		<b>Микробиологические показатели</b>					
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.		
		Термотолерантные колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.		
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0	0-0		

**Детские сады**

21	№ 1, Лихачевское ш., д. 16 «Солнышко»	<b>Органолептические показатели</b>			
		Запах	2 балла	0	0
		Привкус	2 балла	0	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0	<1,0
		Цветность	20 градусы	13,7	14,1
		<b>Микробиологические показатели</b>			
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Термотолерантные колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0	0-0
22	№ 2, ул. Молодежная, д. 14/2 «Золотая Рыбка»	<b>Органолептические показатели</b>			
		Запах	2 балла	0	0
		Привкус	2 балла	0	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0	<1,0
		Цветность	20 градусы	13,9	14,7
		<b>Микробиологические показатели</b>			
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Термотолерантные колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0	0-0
23	№ 3, Лихачевский проспект, 68/3	<b>Органолептические показатели</b>			
		Запах	2 балла	0	0
		Привкус	2 балла	0	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0	<1,0
		Цветность	20 градусы	14,0	15,2
		<b>Микробиологические показатели</b>			
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Термотолерантные колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0	0-0
24	№ 4, Железнякова, 16 «Рябинка»	<b>Органолептические показатели</b>			



		Запах	2 балла	0	0
		Привкус	2 балла	0	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0	<1,0
		Цветность	20 градусы	13,5	14,2
		<b>Микробиологические показатели</b>			
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Термотолерантные колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0	0-0
25	№ 5, Циолковского, 12а	<b>Органолептические показатели</b>			
		Запах	2 балла	0	0
		Привкус	2 балла	0	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0	<1,0
		Цветность	20 градусы	15,5	16,9
		<b>Микробиологические показатели</b>			
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Термотолерантные колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0	0-0
26	№ 6, Московское ш., 53 «Звездочка»	<b>Органолептические показатели</b>			
		Запах	2 балла	0	0
		Привкус	2 балла	0	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0	<1,0
		Цветность	20 градусы	14,4	15,8
		<b>Микробиологические показатели</b>			
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Термотолерантные колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0	0-0
27	№ 7, Октябрьская, 24а	<b>Органолептические показатели</b>			
		Запах	2 балла	0	0
		Привкус	2 балла	0	0

		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0	<1,0
		Цветность	20 градусы	15,0	14,1
		<b>Микробиологические показатели</b>			
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Термотолерантные колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0	0-0
28	№ 8, Советская, 5б	<b>Органолептические показатели</b>			
		Запах	2 балла	0	0
		Привкус	2 балла	0	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0	<1,0
		Цветность	20 градусы	15,1	15,2
		<b>Микробиологические показатели</b>			
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Термотолерантные колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0	0-0
29	№ 9, Северная, 5а	<b>Органолептические показатели</b>			
		Запах	2 балла	0	0
		Привкус	2 балла	0	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0	<1,0
		Цветность	20 градусы	13,1	14,3
		<b>Микробиологические показатели</b>			
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Термотолерантные колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0	0-0
30	№ 10, Спортивная, 7б	<b>Органолептические показатели</b>			
		Запах	2 балла	0	0
		Привкус	2 балла	0	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0	<1,0
		Цветность	20 градусы	13,4	14,9

		<b>Микробиологические показатели</b>			
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Термотолерантные колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0	0-0
31	№ 12, Новый бульвар, 19/1	<b>Органолептические показатели</b>			
		Запах	2 балла	0	0
		Привкус	2 балла	0	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0	<1,0
		Цветность	20 градусы	13,8	14,2
		<b>Микробиологические показатели</b>			
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Термотолерантные колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0	0-0
32	№ 13, Набережная, 19/1	<b>Органолептические показатели</b>			
		Запах	2 балла	0	0
		Привкус	2 балла	0	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0	<1,0
		Цветность	20 градусы	15,3	14,7
		<b>Микробиологические показатели</b>			
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Термотолерантные колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0	0-0
33	№ 17, пр-т Ракетостроителей, 9/2	<b>Органолептические показатели</b>			
		Запах	2 балла	0	0
		Привкус	2 балла	0	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0	<1,0
		Цветность	20 градусы	14,8	15,1
		<b>Микробиологические показатели</b>			
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.

		Термотолерантные колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0	0-0
34	№ 18, Театральная, 6	<b>Органолептические показатели</b>			
		Запах	2 балла	0	0
		Привкус	2 балла	0	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0	<1,0
		Цветность	20 градусы	14,7	15,0
		<b>Микробиологические показатели</b>			
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Термотолерантные колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0	0-0
35	№ 19, Дирижабельная, 17а	<b>Органолептические показатели</b>			
		Запах	2 балла	0	0
		Привкус	2 балла	0	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0	<1,0
		Цветность	20 градусы	14,5	15,2
		<b>Микробиологические показатели</b>			
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Термотолерантные колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0	0-0
36	№ 20, Старое Дмитровское ш., 17/1	<b>Органолептические показатели</b>			
		Запах	2 балла	0	0
		Привкус	2 балла	0	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0	<1,0
		Цветность	20 градусы	15,0	16,1
		<b>Микробиологические показатели</b>			
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Термотолерантные колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0	0-0

37	№ 21, пр-т Пацаева, 20	<b>Органолептические показатели</b>			
		Запах	2 балла	0	0
		Привкус	2 балла	0	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0	<1,0
		Цветность	20 градусы	15,1	14,4
		<b>Микробиологические показатели</b>			
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Термотолерантные колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0	0-0
		38	№ 22, Октябрьская, 16а	<b>Органолептические показатели</b>	
Запах	2 балла			0	0
Привкус	2 балла			0	0
Мутность	2,6 ЕМФ			<1,0	<1,0
Цветность	20 градусы			14,3	15,5
<b>Микробиологические показатели</b>					
Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие			Отс.	Отс.
Термотолерантные колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие			Отс.	Отс.
Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл			0-0	0-0
39	№ 23, Спортивная, 9а			<b>Органолептические показатели</b>	
		Запах	2 балла	0	0
		Привкус	2 балла	0	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0	<1,0
		Цветность	20 градусы	15,0	14,5
		<b>Микробиологические показатели</b>			
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Термотолерантные колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0	0-0
		40	№ 24, Пацаева, 3а	<b>Органолептические показатели</b>	
Запах	2 балла			0	0

		Привкус	2 балла	0	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0	<1,0
		Цветность	20 градусы	15,0	14,5
		<b>Микробиологические показатели</b>			
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Термотолерантные колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0	0-0
41	№ 25, Лихачевское ш., д. 6/3	<b>Органолептические показатели</b>			
		Запах	2 балла	0	0
		Привкус	2 балла	0	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0	<1,0
		Цветность	20 градусы	15,1	15,5
		<b>Микробиологические показатели</b>			
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Термотолерантные колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0	0-0
42	№ 26, Лихачевское ш., 24	<b>Органолептические показатели</b>			
		Запах	2 балла	0	0
		Привкус	2 балла	0	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0	<1,0
		Цветность	20 градусы	14,6	15,5
		<b>Микробиологические показатели</b>			
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Термотолерантные колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0	0-0
<b>Школы</b>					
43	№ 1, Институтский пер., 1	<b>Органолептические показатели</b>			
		Запах	2 балла	0	0
		Привкус	2 балла	0	0

		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0	<1,0
		Цветность	20 градусы	15,9	15,2
		<b>Микробиологические показатели</b>			
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Термотолерантные колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0	0-0
44	№ 5, Советская, 6	<b>Органолептические показатели</b>			
		Запах	2 балла	0	0
		Привкус	2 балла	0	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0	<1,0
		Цветность	20 градусы	15,3	15,4
		<b>Микробиологические показатели</b>			
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Термотолерантные колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0	0-0
45	№ 6, Октябрьская, 33	<b>Органолептические показатели</b>			
		Запах	2 балла	0	0
		Привкус	2 балла	0	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0	<1,0
		Цветность	20 градусы	16,0	15,2
		<b>Микробиологические показатели</b>			
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Термотолерантные колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0	0-0
46	№ 7, Лихачевское ш., 27	<b>Органолептические показатели</b>			
		Запах	2 балла	0	0
		Привкус	2 балла	0	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0	<1,0
		Цветность	20 градусы	15,4	15,0
		<b>Микробиологические показатели</b>			

		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Термотолерантные колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0	0-0
47	№ 9, Московское ш., 53а	<b>Органолептические показатели</b>			
		Запах	2 балла	0	0
		Привкус	2 балла	0	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0	<1,0
		Цветность	20 градусы	14,7	15,1
		<b>Микробиологические показатели</b>			
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Термотолерантные колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0	0-0
48	№ 10, Спортивная, 3а	<b>Органолептические показатели</b>			
		Запах	2 балла	0	0
		Привкус	2 балла	0	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0	<1,0
		Цветность	20 градусы	13,5	14,7
		<b>Микробиологические показатели</b>			
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Термотолерантные колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0	0-0
49	№ 11, Ракетостроителей, 11/2	<b>Органолептические показатели</b>			
		Запах	2 балла	0	0
		Привкус	2 балла	0	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0	<1,0
		Цветность	20 градусы	14,2	14,9
		<b>Микробиологические показатели</b>			
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Термотолерантные колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0	0-0



50	№ 12, Лихачевский пр-т, 68/2	<b>Органолептические показатели</b>			
		Запах	2 балла	0	0
		Привкус	2 балла	0	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0	<1,0
		Цветность	20 градусы	13,6	12,1
		<b>Микробиологические показатели</b>			
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Термотолерантные колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0	0-0
		51	№ 13, Молодежная, 10а	<b>Органолептические показатели</b>	
Запах	2 балла			0	0
Привкус	2 балла			0	0
Мутность	2,6 ЕМФ			<1,0	<1,0
Цветность	20 градусы			14,9	14,7
<b>Микробиологические показатели</b>					
Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие			Отс.	Отс.
Термотолерантные колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие			Отс.	Отс.
Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл			0-0	0-0
52	№ 14, Новый бульвар, 21/3			<b>Органолептические показатели</b>	
		Запах	2 балла	0	0
		Привкус	2 балла	0	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0	<1,0
		Цветность	20 градусы	14,1	13,7
		<b>Микробиологические показатели</b>			
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Термотолерантные колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0	0-0
		53	№ 15, Первомайская, 50/4	<b>Органолептические показатели</b>	
Запах	2 балла			0	0
Привкус	2 балла			0	0

		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0	<1,0
		Цветность	20 градусы	15,3	16,0
<b>Микробиологические показатели</b>					
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Термотолерантные колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0	0-0
54	№ 16, Набережная, 15	<b>Органолептические показатели</b>			
		Запах	2 балла	0	0
		Привкус	2 балла	0	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0	<1,0
		Цветность	20 градусы	15,2	15,1
<b>Микробиологические показатели</b>					
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Термотолерантные колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0	0-0
<b>Мкр-н Водники</b>					
55	Нас. 3 подъема, ул. Якорная, 3	<b>Органолептические показатели</b>			
		Запах	2 балла	0	0
		Привкус	2 балла	0	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0	<1,0
		Цветность	20 градусы	14,1	14,5
<b>Микробиологические показатели</b>					
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Термотолерантные колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0	0-0
56	Д/сад № 2, Речная, 20	<b>Органолептические показатели</b>			
		Запах	2 балла	0	0
		Привкус	2 балла	0	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0	<1,0
		Цветность	20 градусы	14,0	14,9

		<b>Микробиологические показатели</b>			
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Термотолерантные колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0	0-0
57	Школа № 11, Речная, 22а	<b>Органолептические показатели</b>			
		Запах	2 балла	0	0
		Привкус	2 балла	0	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0	<1,0
		Цветность	20 градусы	14,1	14,5
		<b>Микробиологические показатели</b>			
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Термотолерантные колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0	0-0
<b>Мкр-н Хлебниково</b>					
58	Нас. 3 подъема ул. Горького	<b>Органолептические показатели</b>			
		Запах	2 балла	0	0
		Привкус	2 балла	0	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0	<1,0
		Цветность	20 градусы	15,7	16,4
		Хлор остаточный свободный	0,3-0,5 мг/л	0,41	0,45
		<b>Микробиологические показатели</b>			
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Термотолерантные колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0	0-0
<b>Пожарный гидрант</b>					
59	Ул. Госпитальная, д. 8	<b>Органолептические показатели</b>			
		Запах	2 балла	0	0
		Привкус	2 балла	0	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0	<1,0
		Цветность	20 градусы	15,7	16,1

		<b>Микробиологические показатели</b>					
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.		
		Термотолерантные колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.		
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0	0-0		
<b>ВЗК (водозаборная колонка)</b>							
60	Парковая, 24	<b>Органолептические показатели</b>					
		Запах	2 балла	0	0		
		Привкус	2 балла	0	0		
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0	<1,0		
		Цветность	20 градусы	14,5	14,5		
		<b>Микробиологические показатели</b>					
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.		
		Термотолерантные колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.		
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0	0-0		
		61	Калинина, 30	<b>Органолептические показатели</b>			
				Запах	2 балла	0	0
Привкус	2 балла			0	0		
Мутность	2,6 ЕМФ			<1,0	<1,0		
Цветность	20 градусы			15,4	16,2		
<b>Микробиологические показатели</b>							
Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие			Отс.	Отс.		
Термотолерантные колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие			Отс.	Отс.		
Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл			0-0	0-0		
62	Калинина, 22			<b>Органолептические показатели</b>			
				Запах	2 балла	0	0
		Привкус	2 балла	0	0		
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0	<1,0		
		Цветность	20 градусы	15,0	16,0		
		<b>Микробиологические показатели</b>					
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.		

		Термотолерантные колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0	0-0
63	Школа № 3, Ленинградское ш., 10а	<b>Органолептические показатели</b>			
		Запах	2 балла	0	0
		Привкус	2 балла	0	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0	<1,0
		Цветность	20 градусы	14,6	15,2
		<b>Микробиологические показатели</b>			
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Термотолерантные колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0	0-0
<b>Мкр-н Шереметьевский</b>					
64	Нас. 3 подъема Ул. Магистральная	<b>Органолептические показатели</b>			
		Запах	2 балла	0	0
		Привкус	2 балла	0	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0	<1,0
		Цветность	20 градусы	15,5	15,2
		Хлор остаточный свободный	0,3-0,5 мг/л	0,39	0,41
		<b>Микробиологические показатели</b>			
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Термотолерантные колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0	0-0
65	Школа № 4, Загорская, 30	<b>Органолептические показатели</b>			
		Запах	2 балла	0	0
		Привкус	2 балла	0	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0	<1,0
		Цветность	20 градусы	15,6	15,5
		<b>Микробиологические показатели</b>			
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Термотолерантные колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.

		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0	0-0
<b>Пожарные гидранты</b>					
66	Ул. Центральная, д. 9а	<b>Органолептические показатели</b>			
		Запах	2 балла	0	0
		Привкус	2 балла	0	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0	<1,0
		Цветность	20 градусы	15,3	14,9
		<b>Микробиологические показатели</b>			
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Термотолерантные колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0	0-0
		67	Ул. Загорская, д. 26/15	<b>Органолептические показатели</b>	
Запах	2 балла			0	0
Привкус	2 балла			0	0
Мутность	2,6 ЕМФ			<1,0	<1,0
Цветность	20 градусы			14,3	14,9
<b>Микробиологические показатели</b>					
Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие			Отс.	Отс.
Термотолерантные колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие			Отс.	Отс.
Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл			0-0	0-0
68	Ул. Загорская, д. 9/4			<b>Органолептические показатели</b>	
		Запах	2 балла	0	0
		Привкус	2 балла	0	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0	<1,0
		Цветность	20 градусы	14,9	15,2
		<b>Микробиологические показатели</b>			
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Термотолерантные колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0	0-0

69	Ул. Ленина, д. 11	<b>Органолептические показатели</b>			
		Запах	2 балла	0	0
		Привкус	2 балла	0	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0	<1,0
		Цветность	20 градусы	14,2	14,5
		<b>Микробиологические показатели</b>			
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Термотолерантные колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0	0-0
70	Ул. Ленина, д. 2	<b>Органолептические показатели</b>			
		Запах	2 балла	0	0
		Привкус	2 балла	0	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0	<1,0
		Цветность	20 градусы	15,1	14,8
		<b>Микробиологические показатели</b>			
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Термотолерантные колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0	0-0
71	Ул. Ленина, д. 22а	<b>Органолептические показатели</b>			
		Запах	2 балла	0	0
		Привкус	2 балла	0	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0	<1,0
		Цветность	20 градусы	15,8	15,3
		<b>Микробиологические показатели</b>			
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Термотолерантные колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0	0-0

